



198,72€ HT



### Fiche technique

ENTRAXE DE FIXATION	3 mm
HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	ECE R65 Classe 2 catégorie T Flash / R10 (CEM)
TENSION D'ALIMENTATION	12/24 V
CONSOMMATION	4 A
PLAGE DE TEMPERATURE	-30°C~+50°C
ETANCHEITE	IP65
COLORIS	Bleu
NOMBRE DE LEDS	30
LENTILLE	Polycarbonate
BASE	Aluminium / Plastique
DIMENSIONS	115mm H





# **GYROPHARE LED TRIPLE ÉTAGE**

## Triple étage 150 mm de hauteur

#### Bleu

Ce gyrophare à leds de 150mm de hauteur est muni de trois étages avec un total de 36 leds de couleur bleu et est idéal pour signaler la présence de véhicules d'intérêt général prioritaires utilisés par la Gendarmerie, la Police, les Sapeurs-Pompiers ainsi que le SAMU avec UMH.

#### Présentation du gyrophare à leds Triple étages.

Ce gyrophare équipé de 36 leds est idéal afin de signaler la présence de professionnels avec facilité de passage sur les voies routières. Avec ses leds homologuées ECE R65 de classe 2, ce gyrophare émettant une grande source de lumière est utilisé afin de créer une priorité de passage et ainsi intervenir rapidement durant une situation d'urgence. Ce feu de haute taille permet au véhicule d'être visible par le plus grand nombre.

#### Caractéristiques du gyrophare à Leds Triple étages.

Ce gyrophare à leds à trois étages est équipé d'un total de 36 leds Bleues homologuées ECE R65 de classe 2. Sa base est en aluminium permettant à ce gyrophare d'être très résistant aux chocs et aux vibrations. Ses leds sont protégées par une lentille en Polycarbonate rendant ce feu étanche à l'eau et à la poussière avec pour indice de protection IP65. Ce feu fonctionne à une température entre -30°C et +50°C rendant se feu opérationnel sous toutes températures et climats. Son alimentation électrique est Bi-tension 12 volts et 24 volts avec pour consommation maximale 3.8A. La hauteur de ce gyrophare est de 115mm pour 700g.

#### Avantages du gyrophare à leds Triple étages

Ce gyrophare à led a de nombreux avantages le rendant unique dans sa catégorie. Il est muni de 3 étages ainsi que 36leds haute intensité permettant à ce produit d'être très performant et visible sur de très longues distances pour les autres véhicules sur les voies. En plus de sa taille de 115mm de hauteur, ce gyrophare à led est très robuste et totalement étanche avec pour indice de protection IP65.

Retrouvez tout notre éventail de produits destinés à la signalisation lumineuse pour véhicule en cliquant juste ici.



