



KIT DE RABATTEMENT MANUEL POUR TRIANGLE À COLLER.

57,78€ HT



Fiche technique

ANNEAUX	22 mm ø (x 1) ; 26 mm ø (x 2)
PONTET	x 1
GAINE	x 1
RESSORT	x 1
MATIERE CORDELETTE	Polyamide
LONGUEUR CORDELETTE	4.5 m
BOUCLE	x 1
RUBAN DE MOUSSE	x 1
ECROU FREIN	x 2
RONDELLE PLATE	x 2
POCHETTE DE NETTOYAGE 3M	x 3
FERRURE / CROCHET	x 1
COLLIER DE FIXATION POUR GAINE	x 4
SUPPORT PONTET	x 1
POIDS	600 g





KIT DE RABATTEMENT MANUEL POUR TRIANGLE À COLLER.

Kit de rabattement manuel Système de cordelette et anneaux À coller

Ce kit de rabattement manuel à coller est un dispositif très facile d'utilisation et rapide à mettre en place grâce à son système de fixation adhésive.

Présentation du kit de rabattement manuel à coller

Ce kit de rabattement vous permet de relever et de rabattre votre triangle de toit grâce à une cordelette adaptée sur le toit de votre véhicule. Ce kit de fixation à coller est très facile à installer et est très résistant. Ce dispositif vous permettra d'utiliser votre triangle de toit de façon optimale et ergonomique.

Caractéristiques du kit de rabattement manuel à coller.

Ce kit de rabattement manuel pour triflash de toit dispose de nombreux éléments pour une fixation et une utilisation optimale de votre triangle de toit et de son rabattement :

- Un Anneau de 22 mm de diamètre
- Deux Anneaux de 26 mm de diamètre
- Un Pontet
- Une Gaine
- Un Ressort
- Une corde en polyamide de 4.5 m
- Une boucle
- Un ruban en mousse
- Deux écrous frein
- Deux rondelles plates
- Trois pochettes de nettoyage 3M
- Une ferrure/Crochet
- Quatre colliers de fixation pour Gaine
- Un support de Pontet

Avantages du kit de rabattement manuel à coller.

Ce kit de rabattement manuel a pour grand avantage d'être très facile à fixer. Grâce à son système adhésif, ce kit de rabattement et de relevage vous permet de manipuler votre triangle de toit pour véhicule d'intervention en toute sécurité et en toute simplicité, en étant serein concernant la résistance de ce dispositif de fixation.

Retrouvez tous nos dispositifs destinés à baliser votre véhicule d'intervention tels que les gyrophares, les feux de pénétrations, les éclairages de zones ainsi que divers triangles de toit dans notre rubrique dédiée en cliquant ici.

