FEU DE BALISAGE RESPONDER R6

143,78€ HT

Fiche technique

HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	**ECE R65 classe 2 catégorie X / R10 (CEM)**
TENSION D'ALIMENTATION	**12/24 V**
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	**6**
ETANCHEITE	**IP67**
COLORIS	**Orange**
NOMBRE DE LEDS	**12**
LENTILLE	**Polycarbonate**
BASE	**Aluminium**

FEU DE BALISAGE RESPONDER R6

Feu Orange
12 LEDs
Homologué ECE R65 Classe 2
16 Modes de clignotement

La signalisation lumineuse pour véhicule est essentielle pour un grand nombre de professionnels intervenant sur les voies. Les services de police, de gendarmerie, des douanes ou encore les sapeurs-pompiers et le personnel de chantier et/ou de maintenance ont recours à ce type de dispositif afin de signaler leur présence à proximité d'une zone à risque ou de danger.

Présentation du Feu de Balisage Responder R6.

Le feu de balisage proposé est un dispositif lumineux pour véhicule professionnel et d'intervention. Ce dernier se fixe sur la carrosserie de votre véhicule afin d'être visible sur de longues distances et de prévenir les autres usagers de la route d'un danger ou d'un incident à proximité.
Équipé d'un grand nombre de modes de fonctionnement, ce feu de balisage permet une signalisation lumineuse clignotante à même votre véhicule d'intervention et de service prioritaire.

Caractéristiques du Feu de Balisage Responder R6.

Ce dispositif de balisage pour véhicule d'intervention est équipé de 12 LEDs Haute Intensité de couleur Orange pour une parfaite visibilité, de jour comme de nuit, sous toute condition météorologique.
Ce feu de pénétration, mesurant 170mm de longueur, 108.7mm de hauteur et 30.5mm de profondeur se fixe facilement sur votre véhicule professionnel grâce à un système de fixation par vis.
La base de ce feu est en aluminium et la lentille protégeant le feu est en polycarbonate transparent.
Cet équipement de balisage est résistant aux chocs, aux vibrations, à l'eau et à la poussière et a pour indice de protection IP67.
La coque de ce dernier est amovible afin de gagner un peu plus d'espace sur votre véhicule. La coque de protection est proposée en noire ou chromée. Cette dernière résiste aux UV et aux variations de température.
L'alimentation de ce dispositif est Bitension 12/24V pour une intensité moyenne de 3.1A pour 12V.
Ce feu de balisage homologué ECE R65 de classe 2 et ECE R10 dispose d'un total de 16 modes d'éclairage et de clignotement :

- Double Flash (2Hz);
- Flash Simple (2Hz);
- Triple Flash (2Hz);
- Quadruple Flash (2Hz);
- Flash mélangé;
- Flash Simple (ECE R65);
- Flash Méga;
- Double Flash (ECE R65);
- Triple Flash (ECE R65);
- Quadruple Flash (ECE R65);
- Quintuple Flash (ECE R65);
- Ultra Flash (ECE R65);
- Alternés : Flash Simple – Quadruple Flash;
- Flash Simple (Haute Intensité – Faible Intensité) ;
- Alternés : Simple – Triple – Quintuple Flash ;
- Mode Fixe ;

Ce feu de pénétration à LEDs orange permet une signalisation lumineuse visible sur de très longues distances, permettant ainsi aux professionnels d'être vu par le plus grand nombre et de signaler une zone de danger ou de travaux de façon optimale.

Avantages du feu de balisage Responder R6.

Ce feu de balisage Responder R6 orange a pour principal avantage d'être un dispositif de signalisation très puissant. Ce dernier permet d'alerter les usagers de la route sur de très longues distances, et cela, que ce soit de jour comme de nuit ou par temps brumeux.
De plus, en plus d'être puissant, ce feu de pénétration est facile à fixer sur votre véhicule d'intérêt général prioritaire ou les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Retrouvez nos divers dispositifs de signalisation lumineuse pour véhicule en cliquant ici, pour un équipement de signalisation et de sécurité optimal.
Ou découvrez tous nos autres équipements sur notre site Proteclight.