

COMBINÉ DE SIGNALISATION SONORE ET LUMINEUSE PORTATIF

473,98€ HT



Fiche technique

HOMOLOGATIONS EUROPEENNES	ECE R65 Classe 1 catégorie T Rotatif / R10 CEM
TENSION D'ALIMENTATION	12/24 V
PROGRAMMES DE CLIGNOTEMENT R65	5
ETANCHEITE	IP67
COLORIS	Bleu
NOMBRE DE LEDS	12
LENTILLE	Polycarbonate
TONALITES	Homologations françaises
ALIMENTATION	12 - 24V
SORTIE HAUT-PARLEUR	30 Watts
DIMENSIONS	175 x 160 x 156 mm

COMBINÉ DE SIGNALISATION SONORE ET LUMINEUSE PORTATIF

12 Feux LED Bleus, 360°

Homologation ECE R65 Classe 1

sirène 110dB

Ce dispositif complet de signalisation est le parfait équipement pour tous les professionnels ayant un besoin occasionnel d'une signalisation lumineuse et sonore sur son véhicule d'intervention.

Le combiné proposé par notre site permet d'obtenir, en un seul équipement, un gyrophare rotatif, une sirène de signalisation ainsi qu'un haut-parleur, le tout sur support magnétique, pour une facilité de mise en place non négligeable.

Présentation du combiné de signalisation sonore et lumineuse portable.

Cet équipement de signalisation sonore et lumineuse est portable et permet une signalisation rapide dans n'importe quelle circonstance. Utilisable par un grand nombre de professionnels : Sapeurs-pompiers, Police, Gendarmerie, SAMU ou encore conducteur d'ambulance privée, ce combiné comporte un très grand nombre de tons homologués en France afin de répondre aux normes et ainsi pouvoir être utilisé par de nombreux corps de métier.

Caractéristiques du combiné de signalisation sonore et lumineuse portable.

Ce dispositif comporte un grand nombre de caractéristiques de par sa multitude de fonctionnalités.

Le gyrophare de ce combiné de signalisation est composé de 12 LEDs Bleues et est homologué ECE R65 de Classe 1.

Cet équipement lumineux dispose d'un total de 22 modes de clignotements et de flash différents.

Ces modes sont les suivants :

- Flash aléatoire ;
- Flash Simple (Faces alternées) ;
- Double Flash (Faces alternées) ;
- Quadruple Flash (Faces alternées) ;
- Quintuple Flash (Faces alternées) ;
- Flash Mega (Faces alternées) ;
- Flash Ultra (Faces alternées) ;
- Flash Simple – Quadruple Flash alternés (faces alternées) ;
- Flash Simple haute intensité – Flash Simple faible intensité alternés (faces alternées) ;
- Flash Simple;
- Double Flash;
- Quadruple Flash;
- Quintuple Flash;
- Flash Mega;
- Flash Ultra;
- Flash Simple – Quadruple Flash Alternés;
- Flash Simple Haute Intensité – Flash Simple Faible Intensité Alternés ;
- Double Flash Phase 1 ECE R65 Classe 1;
- Double Flash Phase 2 ECE R65 Classe 1;
- Flash Simple Phase 1 - 120 FPM ECE R65 Classe 1;
- Flash Simple Phase 2 – 120 FPM ECE R65 Classe 1;
- Flash Rotatif – 125 FPM ECE R65 Classe 1;

Le gyrophare de ce combiné dispose de 5 modes flash répondant à la norme ECE R65 Classe 1, permettant ainsi une parfaite signalisation sur 360°.

La lentille de ce feu est en polycarbonate, permettant une protection de ces derniers à l'eau et à la poussière.

La fonctionnalité sonore de ce dispositif est riche et permet une alerte audible et claire sur de longues distances.

La fréquence du haut-parleur de ce dispositif est de 200 à 1600 Hz pour une intensité moyenne de 110 Décibels et une puissance de 30 Watts.

La sirène de ce module propose un total de 30 tonalités dont 5 homologués et certifiées en France.



Les différentes tonalités :

- WAIL ;
- YELP ;
- PIERCER ;
- AIRHORN ;
- HI/LOW ;
- Police (Chine) ;
- Ambulance (Chine) ;
- Police – France T.P POL 21071 ;
- Gendarmerie – France T.P GEN 21072 ;
- Sapeurs-Pompiers – France T.P SPO 21073 ;
- Ambulance – France T.P UMH 21074 ;
- Ambulance Privée – France T.P ASA 21075 ;
- Ambulance (Italie) ;
- Police (Italie) ;
- Pompiers (Italie et République Tchèque) ;
- YELP*249;
- POWERCALL;
- UNITROL ULTRAHILO;
- UNITROL HERTRO;
- Hi/Low 466P ;
- HORN ;
- WAIL (Faible Intensité) ;
- YELP (Faible Intensité) ;
- PIERCER (Faible Intensité) ;
- AIRHORN (Faible Intensité) ;
- HI/LOW (Faible Intensité) ;
- POWERCALL (Faible Intensité) ;
- UNITROL ULTRAHILO (Faible Intensité) ;
- UNITROL HERTRO (Faible Intensité) ;
- Mode Manuel ;

Ce combiné complet permet une parfaite signalisation lumineuse et sonore pour professionnels.

L'alimentation de cet équipement est Bi-tension 12 / 24 V et se fait via un cordon spiralé de 5 mètres avec prise allume cigare.

La prise allume cigare dispose de deux interrupteurs distincts, un interrupteur permettant l'activation de la sirène de nuit (diminution de l'intensité sonore) et un second permettant l'activation du gyrophare seul, du gyrophare avec la sirène ou extinction totale du dispositif.

Les dimensions de ce combiné 3 en 1 sont de 175mm de hauteur, 160mm de largeur et 156 mm de profondeur. Ce dispositif respecte donc les dimensions concernant les hauteurs homologuées de gyrophare pour une parfaite signalisation lumineuse à 360°.

Cet équipement complet est portable et peut-être fixé de deux manières différentes :

- Fixation via support magnétique intégré dans le système de signalisation résistant à une vitesse supérieure à 239km/h ;
- Fixation via 4 vis au niveau de la partie basse du combiné ;

Avantages du combiné de signalisation sonore et lumineuse portable.

Ce dispositif de signalisation 3 en 1 a de très nombreux avantages le rendant indispensable pour beaucoup de corps de métier tels que la Gendarmerie, les services de Police, les unités mobiles hospitalières, les ambulances privées ou encore les brigades de sapeurs-pompiers.

L'avantage numéro 1 est, qu'avec son gyrophare intégré, ce dispositif permet une signalisation lumineuse bleue sur 360°, permettant ainsi d'alerter les individus sur les voies routières de la présence de professionnels à proximité et du degré d'urgence de l'intervention.

Le second avantage est qu'il permet également une signalisation sonore audible sur de longues distances. Un total de 5 tonalités sont homologués dans ce combiné de signalisation sonore et lumineuse portable.



Le troisième avantage de ce combiné est qu'il dispose de deux types de fixation : la fixation 4 points pour une signalisation permanente sur le toit de votre véhicule d'intervention ou la fixation magnétique pouvant résister à une vitesse de plus de 230 km/h.

Retrouvez divers dispositifs de signalisation lumineuse et sonore pour véhicule dans notre rubrique dédiée ou découvrez une multitude de dispositifs de sécurité, d'éclairage et de balisage professionnels sur notre site de vente en ligne Proteclight.

